



RENOLUTION-premies

ATTEST VAN DE AANNEMER - TECHNISCH LUIK THERMISCHE GEVELISOLATIE (F1), BEKLEDING (F2) EN BEPLEISTERING (F3)

Versie van 30/08/2022

Er zijn twee Attesten van de aannemer: een luik « Algemene informatie » en dit « Technisch luik ». Als u meerdere premies aanvraagt, moet u slechts eenmaal het luik « Algemene informatie » laten invullen per aannemer. Het deel « Technisch luik » moet ingevuld worden per premieaanvraag. Alle attesten moeten samen worden ingediend.

1. Informatie over de factuurposten die in aanmerking komen

Vul aan met de bedragen (exclusief BTW) die voor deze premie in aanmerking komen en die specifiek vermeld worden op de factu(u)r(en).

- De levering, arbeid en plaatsing van het thermische isolatiemateriaal, inclusief, indien van toepassing, de plaatsing en voorbereiding van de draagstructuur _____, ___ €
- De secundaire structuren die nodig zijn om de isolatie te ondersteunen en/of te beschermen, met inbegrip van de toevoeging van een geraamte om de isolatie te plaatsen _____, ___ €
- Het aanbrengen van een bekleding om het isolatiemateriaal te beschermen tegen het binnendringen van stof, lucht, water of damp _____, ___ €
- Het zinkwerk ter bescherming van de gebruikte isolatie, alsmede de installatie van membranen, regenschermen, voegen en aansluitingen _____, ___ €

2. Type van isolatiemateriaal dat wordt gebruikt voor de Thermische gevelisolatie

Materiaal van de 1^e laag:

- Type van isolatiemateriaal:
- Merk en model:

In voorkomend geval, materiaal van de 2^{de} laag:

- Type van isolatiemateriaal:
- Merk en model:.....

3. Berekening van de thermische weerstandscoefficiënt (= waarde R)

Waarde R van de 1^e laag:

- Dikte (= d) : m
- Coëfficiënt λ : W/mK
- Waarde R (= d / λ) : m²K/W

In voorkomend geval, waarde R van de 2^{de} laag:

- Dikte (= d) : m
- Coëfficiënt λ : W/mK
- Waarde R (= d / λ) : m²K/W

4. Oppervlakte voor de premie Thermische Gevelisolatie

Duid aan welke oppervlakte van de gevel in aanmerking komt voor de premie. Het gebruik van natuurlijke materialen geeft recht op de Bonus duurzame isolatiematerialen.

Isolatie van de muren aan de binnenkant:

- Geïsoleerde oppervlakte met uitsluitend natuurlijk isolatiemateriaal _____, ___ m²
- Geïsoleerde oppervlakte met uitsluitend of gedeeltelijk klassiek isolatiemateriaal _____, ___ m²
- Betrokken oppervlakte voor isolatie aan de binnenkant

Voorgevel Achtergevel Rechtgevel* Linksgevel*

* kijkend naar de voorgevel

Isolatie van de muren aan de buitenkant:

- Geïsoleerde oppervlakte met uitsluitend natuurlijk isolatiemateriaal _____ , ___ m²
 - Geïsoleerde oppervlakte met uitsluitend of gedeeltelijk klassiek isolatiemateriaal _____ , ___ m²
 - Betrokken oppervlakte voor isolatie aan de buitenkant
- Voorgevel Achtergevel Rechtgevel* Linksgevel*

* kijkend naar de voorgevel

Isolatie in een bestaande spouw:

- Geïsoleerde oppervlakte met uitsluitend natuurlijk isolatiemateriaal _____ , ___ m²
 - Geïsoleerde oppervlakte met uitsluitend of gedeeltelijk klassiek isolatiemateriaal _____ , ___ m²
 - Betrokken oppervlakte voor isolatie aan de buitenkant
- Voorgevel Achtergevel Rechtgevel* Linksgevel*

* kijkend naar de voorgevel

5. Oppervlakte voor de premie Bekleding (F2)

Als ook een premie Bekleding wordt aangevraagd, vul dan hieronder de betrokken oppervlakte in. De premie Bekleding kan enkel worden gevraagd als de gevel ook thermisch geïsoleerd wordt.

- Bedrag (exclusief BTW) van de factuur betreffende de levering, arbeid en plaatsing van het materiaal voor de gevelbekleding inclusief, indien van toepassing, de plaatsing en voorbereiding van de draagstructuur en de plaatsing van een membraan op basis van asfalt _____ , ___ €
of polymeren; de werkzaamheden aan de draagstructuur of aanpassing, bekleding en verankering, verbindingen, afdichting, afwerking
 - Oppervlak van de nieuwe bekleding _____ , ___ m²
- Voorgevel Achtergevel Rechtgevel* Linksgevel*

* kijkend naar de voorgevel

- Is deze bekleding gemaakt met hout dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen en erkend met het FSC of PEFC-label? Ja Nee

6. Oppervlakte voor de premie Bepreistering (F3)

Als ook een premie Bepreistering wordt aangevraagd, vul dan hieronder de betrokken oppervlakte in. De premie Bepreistering kan enkel worden gevraagd als de gevel ook thermisch geïsoleerd wordt.

- Bedrag (exclusief BTW) van de factuur betreffende de levering, de arbeid en het aanbrengen van cement, sierpleister met kalkbindmiddel of natuurlijke materialen; het verwijderen van beschadigd pleisterwerk, het uithollen van voegen tussen bakstenen en het opnieuw voegen; de werkzaamheden van de aansluitingen, waterdichting en afwerking _____, ___ €
- Oppervlak van de nieuwe bepreistering _____ m²

Voorgevel Achtergevel Rechtgevel* Linksgevel*

* kijkend naar de voorgevel

7. Handtekening van de aannemer

Gedaan op __ / __ / _____

In

Handtekening en stempel